



www.gazitas.com.tr



 +90 342 226 33 16  +90 532 525 84 79  info@gazitas.com.tr

 Gaziantep Biriketçiler, Karocular, Mermerciler Sitesi

   /gazitasyapi

GAZİTAS®

YAPI ELEMANLARI



HAKKIMIZDA

Firmamız 2000 Yılında Gaziantep'te Kurulmuş Olup 17 Yılı Aşkın Süredir Kendi Alanında Vizyonunu Geliştirerek Geniş Müşteri Potansiyeline Sahip Olmanın Mutluluğunu Yaşayan, Kalite ve Müşteri Memnuniyetinden Ödün Vermeksizin Gerek Alt Yapı, Gerek Üst Yapı İşlerinde Büyük Başarılarla İmzasını Atmıştır. Firmamızın Faaliyetleri, Doğal Hayatımızda Sıklıkla Karşılaşmış Olduğumuz Yol ve Kaldırım Yapımında Kullanılan Beton Parke Taşı İmalatı ve Uygulamasıdır. Firmamızın Yıllık Parke Taşı Üretim Kapasitesi 1.000.000m²'dir Üretimlerimiz Son Teknoloji Makinalarla Yapılmaktadır. Üretilen Her Bir Ürün Fabrikamızda Uzman Ekibimizce Testlerden Geçirilerek TSE Standartlarına Uygun Hale Getirilmektedir. Amacımız Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti ve Kalite İlkelerinden Ödün Vermeden Yolumuza Devam Etmektir. Biz Gazitaş Ailesi Olarak Siz Değerli Müşterilerimize Her Zaman Hak Ettiğiniz Dürüstlüğü, Güveni ve Memnuniyeti 100%'ün Üzerine Çıkarmak İçin Çaba Sarf Edeceğiz..

KALİTE POLİTİKAMIZ / VİZYON ve MİSYON

KALİTE POLİTİKAMIZ


Müşteri Memnuniyeti Odaklı Olarak En Son Teknolojinin Kullanıldığı, AR-GE ve Hizmet Anlayışı İle Ekip Ruhunu Özdeşleştirerek Geleceğe Miras Bırakabileceğimiz Ürünler Üretmek.

VİZYONUMUZ

Deneyimimizi Yapı Sektöründe Lider, En Modern ve En İyi Marka Olarak Daha İleriye Taşımak. Müşterilerimizin Beklentilerine Uygun Çözümlerle Karşılayarak, Memnuniyetlerini En Üst Seviyede Tutmak. Sektörün Nabzını Tutmak.


MİSYONUMUZ

Tecrübemizi, Gelişen Teknolojiyle Birleştirerek Kaliteli Ürün ve Hizmet Sunmak İlklerin Öncüsü Olarak Sektörün Gelişimine Katkı Sağlamak Türkiye'de Sektörümüzü Daha Gelişmiş Hâle Getirmek.






ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



SOLMAZ

Solmayan Renkler (Doğal Agregat)



°C

Donma ve Çözünme Standartlarına Uygun



DAYANIKLI

Fiziksel ve Mekanik Dayanımı Yüksek



KAYMAZ

Minimum Kayganlık (Pürüzlü Yüzey)

Yıkamalı

Beton Bloklar Şeklinde Çıkan Ürünler Üzerine Doğal Renkli Granül Taşlar Kullanılarak Yıkama İşlemi Yapılarak, Doğal ve Dekoratif Taş Görünümü Kazandırılmaktadır.

Yıkamalı Yüzey Taşların En Avantajlı Özelliği Yüzeylerin Pürüzlü Olmasından Dolayı Kar ve Yağmur Hava Şartlarında Kayganlığı Minimum Düzeye İndirir. Yüzeyinde Kullanılan Taşlar, Doğal Olduğundan Renkleri Solmaz.



Boyalı


Beton Bloklar İçin Hazırlanan Malzemeye Yardımcı Malzeme Olarak İçeriği Demir Oksitten Oluşan Boya Katılarak Ürün Yüzeyleri Renklendiriliyor.

Boyalı Beton Parkeler Projede Çeşitliliği Arttırıyor ve Sert Zeminlere Rengarenk Görünümler Kazandırıyor.



KİLİTTAŞI

Boyalı




S TAŞI

Boyalı



MANTAR TAŞI

Boyalı




PRİZMA TAŞI

Boyalı



ANTARA

Yıkamalı/Boyalı



BEGONİT

Yıkamalı/Boyalı



TETRA

Yıkamalı/Boyalı




BORDÜR & OLUK

Yıkamalı/Boyalı



ŞEV GRUBU

Boyalı



ÇİM TAŞI

Boyalı



TETRA GRUBU



10x20x8



30x60x8



40x80x8

RENK ALTERNATİFLERİ / YIKAMALI ve BOYALI YÜZEY



KULLANIM ALANLARI

- Araç ve Yaya Yollarında
- Park ve Bahçe Düzenlemelerinde
- Peyzaj Projelerinde Her Türlü Formal Çizgiler ve Formal Desenler
- Meydan ve Tören Alanı Düzenlemelerinde
- Rekreasyon Projelerinde
- Tüm Sert Zemin Uygulamalarında
- Doğal ve Kültürel Peyzaj Kapsamında Yer Alan Tüm Projelerinde Sert Zemin Uygulamalarında





GAZITAS®

GAZİTAŞ®



GAZİTAS®

BEGONİT

TEKNİK VERİLER



1 2 3 4 5 6 7

RENK ALTERNATİFLERİ / YIKAMALI ve BOYALI YÜZEY



KULLANIM ALANLARI

- Araç ve Yaya Yollarında
- Park ve Bahçe Düzenlemelerinde
- Peyzaj Projelerinde Her Türlü Informal Çizgiler ve Dairesel Desenlerde.
- Meydan ve Tören Alanı Düzenlemelerinde
- Rekreasyon Projelerinde
Tüm Sert Zemin Uygulamalarında
- Doğal ve Kültürel Peyzaj Kapsamında Yer Alan
Tüm Projelerinde Sert Zemin Uygulamalarında
- Ağaç Çevrelerinde, Yeşil Alan Sınırlamalarında




ANTARA



TEKNİK VERİLER

4	2	1
1	2	4
5	6	7
1	2	4
3	2	8
5	6	7

RENK ALTERNATİFLERİ / YIKAMALI ve BOYALI YÜZEY



KULLANIM ALANLARI

- Araç ve Yaya Yollarında
- Park ve Bahçe Düzenlemelerinde
- Peyzaj Projelerinde Her Türlü Formal Çizgiler ve Formal Desenler
- Meydan ve Tören Alanı Düzenlemelerinde
- Rekreasyon Projelerinde
- Tüm Sert Zemin Uygulamalarında
- Doğal ve Kültürel Peyzaj Kapsamında Yer Alan Tüm Projelerinde Sert Zemin Uygulamalarında



GAZİTAS®



KİLİTTAŞI



TEKNİK VERİLER



En	: 16 cm
Boy	: 20 cm
Yükseklik	: 08/06 cm
m2 / ağırlık	: 180-135
m2 / adet	: 36

RENK ALTERNATİFLERİ / BOYALI YÜZEY



KULLANIM ALANLARI

- Şehiriçi Araç Yolları
- Tretuvar Kaplamaları
- Otoparklar
- Yaya Yolları
- Bina Çevreleri
- Sanayi Alanları Ve Yolları
- Ticaret Merkezleri
- Fabrika Çevreleri



GAZİTAS®



S TAŞI



TEKNİK VERİLER

En	: 11 cm
Boy	: 22 cm
Yükseklik	: 8 cm
m2 / ağırlık	: 180 kg / m2
m2 / adet	: 40 adet


RENK ALTERNATİFLERİ / BOYALI YÜZEY




KULLANIM ALANLARI

- Şehiriçi Araç Yolları
- Tretuvar Kaplamaları
- Otoparklar
- Yaya Yolları
- Bina Çevreleri
- Sanayi Alanları Ve Yolları
- Ticaret Merkezleri
- Fabrika Çevreleri





GAZITAŞ®



MANTAR TAŞI



TEKNİK VERİLER



En	: 15 cm
Boy	: 22.5 cm
Yükseklik	: 6 cm
m2 / ağırlık	: 135 kg / m2
m2 / adet	: 37 adet

RENK ALTERNATİFLERİ / BOYALI YÜZEY




KULLANIM ALANLARI

- Şehiriçi Araç Yolları
- Tretuvar Kaplamaları
- Otoparklar
- Yaya Yolları
- Bina Çevreleri
- Sanayi Alanları Ve Yolları
- Ticaret Merkezleri
- Fabrika Çevreleri




GAZITAŞ®



PRİZMA TAŞI



TEKNİK VERİLER



En	: 19.5 cm
Boy	: 19.5 cm
Yükseklik	: 8 cm
m2 / ağırlık	: 175 kg / m2
m2 / adet	: 29 adet

RENK ALTERNATİFLERİ / BOYALI YÜZEY



KULLANIM ALANLARI

- Şehiriçi Araç Yolları
- Tretuvar Kaplamaları
- Otoparklar
- Yaya Yolları
- Bina Çevreleri
- Sanayi Alanları ve Yolları
- Ticaret Merkezleri
- Fabrika Çevreleri



GAZİTAS®



**TCK YOL BORDÜRÜ****30x15x75****TEKNİK VERİLER**

En	: 15 cm
Boy	: 75 cm
Yükseklik	: 30 cm
m / ağırlık	: 100 kg / m
m / adet	: 1.25 adet

RENK ALTERNATİFLERİ / BOYALI YÜZEY**KULLANIM ALANLARI**

- Yaya Yollarını Araç Yollarından Ayırma Çalışmalarında
- Yeşil Alan Sınırlamalarında
- Zemin Döşemelerinde Kullanılan Taşların Dağılmasını Engellemek Amacıyla
- Tretuvar Kenarlarında





TCK YOL BORDÜRÜ

20x12x50

TEKNİK VERİLER



En	: 12 cm
Boy	: 50 cm
Yükseklik	: 20 cm
m / ağırlık	: 21 kg / m
m / adet	: 2 adet

RENK ALTERNATİFLERİ / YIKAMALI ve BOYALI YÜZEY



KULLANIM ALANLARI

- Yaya Yollarını Araç Yollarından Ayırma Çalışmalarında
- Yeşil Alan Sınırlamalarında
- Zemin Döşemelerinde Kullanılan Taşların Dağılmasını Engellemek Amacıyla
- Tretuvar Kenarlarında



BAHÇE BORDÜRÜ

15x10x50

TEKNİK VERİLER



En	: 10 cm
Boy	: 50 cm
Yükseklik	: 15 cm

RENK ALTERNATİFLERİ / YIKAMALI ve BOYALI YÜZEY



KULLANIM ALANLARI

- Yaya Yollarını Araç Yollarından Ayırma Çalışmalarında
- Yeşil Alan Sınırlamalarında
- Zemin Döşemelerinde Kullanılan Taşların Dağılmasını Engellemek Amacıyla
- Tretuvar Kenarlarında



ŞEV TAŞI



TEKNİK VERİLER



RENK ALTERNATİFLERİ / BOYALI YÜZEY



KULLANIM ALANLARI

- Erezyon Kontrol Çalışmalarında Toprak Kaymasını Engeller
- Perde Betonun Şevli Alanlarda Bıraktığı Katı Görüntüyü Yumuşatır.



GAZİTAŞ®



GAZİTAŞ®



YAĞMUR OLUĞU**TEKNİK VERİLER**

En	: 25 cm
Boy	: 20 cm
Yükseklik	: 9 cm

RENK ALTERNATİFLERİ / BOYALI YÜZEY**KULLANIM ALANLARI**

- Yol Kenarlarında
- Yürüyüş Yollarında
- Otopark Kenarlarında
- Suyu Taşımak ve Su Akarlarının Yön Bulmasını Sağlamak Amacıyla Kullanılır.



ŞEV DÜŞÜM OLUĞU



TEKNİK VERİLER



RENK ALTERNATİFLERİ / BOYALI YÜZEY



KULLANIM ALANLARI

- Dik, Rampa, vb Yerlerde Yağmur Suyunun Sağlıklı Bir Şekilde Dönüşümünü Sağlayan Şev Düşüm Oluğu, Yağmur Suyu Akıntı Problemi Yaşayan Yerlerin Tam Çözümüdür.



ÇİM TAŞI

TEKNİK VERİLER



En	: 40 cm
Boy	: 60 cm
Yükseklik	: 10 cm



RENK ALTERNATİFLERİ / BOYALI YÜZEY



KULLANIM ALANLARI

- Peyzaj Projelerinde
- Park ve Bahçelerde
- Her Türlü Yeşil Alanlarda



ŞEV ÇİÇEKLİK



TEKNİK VERİLER



RENK ALTERNATİFLERİ / BOYALI YÜZEY



KULLANIM ALANLARI

- Birçok Bitki Türünün Dikimine Olanak Sunulduğundan Yemyeşil Ortamlar Oluşturulabilir



GAZİTAŞ®

YAPI ELEMANLARI



www.gazitas.com.tr